i3CONNECT

CAMERA 2
Productbrochure
20/10/26

i3CONNECT Camera 2

LIGHTS CAMERA INTERACTION.

AI aangedreven. Beveiliging gegarandeerd. Privacy beschermd. De Camera 2 brengt AI audio- en videoprocessing naar elke meeting of hybride les. Geniet van een breed zicht, betere framing, helderder geluid en betere gesprekken, zonder in te boeten op privacy of beveiliging.



Breng je eigen toestel mee

Verbind je beheerd toestel via USB en gebruik het vergaderplatform & de tools die je al kent.

8-microfoon array

Vang stemmen duidelijk op vanuit de hele ruimte met een bereik tot 10 meter.

Rode privacy cover

Sluit de fysieke privacy cover en de camera schakelt uit, waardoor zowel video als audio worden uitgeschakeld.

AI-aangedreven audio

Verminder ruis en echo en optimaliseer stemmen automatisch voor helderdere gesprekken.

AI-aangedreven video

Frame deelnemers automatisch en pas het beeld aan op wat er in de ruimte gebeurt.

Geen vergaderdata of biometrische gegevens worden opgeslagen of gedeeld

Wees gerust, er wordt helemaal niets opgeslagen of gedeeld door de Camera 2.

BRENG JE EIGEN TOESTEL MEE

Kom binnen, plug in en start je meeting. Verbind je beheerd toestel, neem deel aan het gesprek via je eigen Teams-account en breng je meeting naar het grote scherm. Camera 2 regelt het geluid en beeld, terwijl je beheerd toestel de controle behoudt.

AI BLIJFT OP HET TOESTEL

Camera 2 is ontworpen om je meeting te verbeteren, niet om informatie erover te verzamelen. De AI-verwerking zit ingebouwd in de camera en analyseert het live audio- en videosignaal rechtstreeks op het toestel. Het kan detecteren wat nodig is voor intelligente framing en audio-optimalisatie, zoals de aanwezigheid van een gezicht of de bron van een stem, maar het identificeert de mensen in de ruimte niet.

EEN AFGESLOTEN ZAAK

Ben je klaar? Schuif gewoon de privacy cover dicht om zowel video als audio volledig uit te schakelen. Door de felrode kleur zie je meteen dat de Camera 2 uit staat, zelfs van achter in de zaal.

VIDEO INTELLIGENTIE

Camera 2 gebruikt intelligente videoprocessing om het beeld automatisch aan te passen wanneer collega's binnenkomen, weggaan of zich verplaatsen in de ruimte. Auto Framing, Intelligent Gallery en Face Detection zorgen ervoor dat deelnemers goed in beeld blijven, terwijl autofocus het beeld scherp houdt.

AUDIO INTELLIGENTIE

Camera 2 gebruikt Voice Tracking en Sound Source Localisation om te detecteren waar stemmen vandaan komen, terwijl Noise Reduction, Echo Cancellation en Auto Gain Control helpen om spraak helder en consistent te houden.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN	
Model	Camera 2
Serie	i3CONNECT Camera
Productnummer	10010967
EAN	5425035707376

VIDEO SPECIFICATIES	
Resolutie	3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition
Frames per seconde (fps)	30 fps
Hoogte-breedteverhouding	16:9
Sensor	50MP (Mega Pixel), 1/1.55 inch
Gezichtsveld (FOV)	>100°
Diafragma	f/1.88
Brandpuntsafstand (f)/mm	5.59mm
Autofocus (AF)	Ja
High Dynamic Range (HDR)	Ja
Automatische functies	Auto Framing, Intelligente Galerij en Gezichtsherkenning.
Privacyklepje	Geïntegreerd. Rode schuifknop op de camera bedekt de lens met een rood schild - Camera zichtbaar geblokkeerd

AUDIO SPECIFICATIES	
Microfoon	8-array
Frequentierespons	100Hz ~ 16kHz (32kHz Hoge Sampling Rate)
Signaal-ruisverhouding (SNR)	65dBA (Stil; vangt zachte geluiden op met minimale ruis)
Gevoeligheid	-26dBFS (Sterk; vangt zachte, verre geluiden op voor far-field)
Automatische functies	Voice Tracking, Ruisonderdrukking, Echo Annulering, Auto Gain Control (AGC) en Geluidsbron Lokalisatie
Filters & Functies	Stereo Echo Annulering, Ruisonderdrukking, Full-Duplex en Far-Field Pick-up
Opnamebereik	10 meter

ACCESSOIRES	
Inbegrepen	Montagebeugel
	Montageschroeven
	1,5m USB-C naar USB-C (inclusief USB-C naar USB-A adapter)
	1,5m audiokabel (3,5mm jack - jack)
	Installatiehandleiding

Fysische specificaties	
Productafmetingen (LxBxH)	311 x 76 x 86 mm
Doosafmetingen (LxBxH)	340 x 83 x 93 mm
Nettogewicht	60 gram
Bruto gewicht	85 gram

Technische tekening





OPMERKING

Door productconfiguraties en productieprocessen kan de werkelijke grootte/het gewicht van het toestel afwijken. Raadpleeg het echte product. Afbeeldingen zijn enkel ter referentie; het uiteindelijke product kan lichtjes verschillen qua uiterlijk, kleur of grootte. Om alles correct te houden, kan dit document aangepast worden om overeen te komen met de echte prestaties/ specs van het product.



BEN JE KLAAR VOOR EEN RENDEZ-VOUS MET DE i3CONNECT CAMERA 2?

LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIUM.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

NEEM CONTACT OP

Klaar voor de volgende stap? Ga je gang: klik op die grote knop, vul het formulier in en we nemen contact met je op voor een demo.

Neem contact op