

A black, rectangular electronic device with two antennas on top. The front panel features a power button, status LEDs, a TF card slot, HDMI OUT and IN ports, a Type-C port, two USB 3.0 ports, and a LAN port. A 'RECOVER' button is visible on the right side.

i3CONNECT Studio OPS

HAGAMOS QUE LOS BUENOS PANELES VUELVAN A SER GENIALES.

¿Qué haces cuando el software de tu panel interactivo se queda obsoleto, pero el hardware es demasiado bueno como para deshacerte de él? Sencillo: conectas el Studio OPS a la ranura OPS específica de tu panel y ya estás listo. Este dispositivo actualiza al instante tu experiencia a una versión reciente de Android y te da acceso completo a i3CONNECT Studio y todas sus funciones.

ALARGA LA VIDA ÚTIL DE TUS PANTALLAS

Sustituir prematuramente pantallas interactivas que aún funcionan genera residuos electrónicos innecesarios y tiene un impacto medioambiental. Opta por una opción más sostenible alargando su vida útil con Studio OPS.




SIGUE UTILIZANDO TU PANTALLA

- ✓ Añade más años a la vida útil de tus pantallas
- ✓ Mejora tu experiencia sin deshacerte de tu hardware
- ✓ Saca más partido a tu equipo actual

REDUCE LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS

- ✓ Evita que las pantallas que aún funcionan se desechen antes de tiempo
- ✓ Aprovecha mejor los recursos que ya están en circulación



ELIGE CÓMO INVERTIR

- ✓ Aplaza la sustitución de los expositores
- ✓ Actualízate por una fracción del coste de una pantalla nueva
- ✓ Saca el máximo partido a inversiones actuales



PROTEGE TUS PANTALLAS DURANTE MUCHOS AÑOS

Las pantallas interactivas obsoletas y sin soporte técnico suponen enormes riesgos de seguridad. Toma el control actualizando tus pantallas con el Studio OPS.



Totalmente compatible Versión de Android

- Actualiza las pantallas obsoletas Versión de Android de nuestras antiguas actualizaciones de seguridad
- Recibe actualizaciones actualizaciones de seguridad
- Mantén la compatibilidad con las apps actuales a través de APK
- Alarga la vida útil segura vida útil de tus pantallas



Gestiona Studio OPS de forma remota con Cortex

- Instalá actualizaciones de seguridad
- Instala y gestiona aplicaciones
- Transfiere configuraciones
- Controla el acceso con permisos basados en roles



Seguridad desde el diseño con Studio

- Bloquea el con el modo restringido avanzado y las comprobaciones de antecedentes
- Configura la protección con PIN para evitar accesos no deseados
- Elimina automáticamente los datos de usuario cuando termine una sesión de invitado.

Dispositivos compatibles

Los modelos CTOUCH Riva 1, Laser Sky y Laser Nova han sido probados para garantizar su compatibilidad con Studio OPS. Esta lista seguirá ampliándose en el futuro. Es probable que otros dispositivos que utilicen el estándar OPS funcionen, pero no se ha comprobado ni garantizado su compatibilidad total.

DISFRUTA DE LO ÚLTIMO Y MEJORES FUNCIONES!



Android 15

Disfruta de una versión de Android con soporte completo.



Basado en OPS

Se integra fácilmente en la ranura OPS de tu pantalla.




La mejor pantalla es la que ya tienes

Alarga la vida útil de tu pantalla favorita varios años.




UNA INTERFAZ FAMILIAR, DA IGUAL EN QUÉ SALA ESTÉS

Actualizar tu pantalla te da acceso al último y mejor software de i3CONNECT. Esto hace que cada pantalla de tu organización tenga exactamente la misma interfaz reconocible y fácil de usar, además de un software genial que incluye:




i3CONNECT Studio

Una interfaz totalmente personalizable y muy fácil de usar.



i3CONNECT Cortex

Nuestra herramienta para gestión remota que permite a los administradores de IT tener acceso total a todos los dispositivos.



i3CONNECT Whiteboard

Nuestro software de pizarra digital permite una colaboración fluida en reuniones y clases.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Modelo	i3CONNECT Studio OPS
ID de Producto	10011013

DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Dispositivos	CTOUCH Riva 1
	CTOUCH Laser Sky
	CTOUCH Laser Nova
Nota	Esta lista seguirá creciendo en el futuro. Es probable que otros dispositivos que utilicen el estándar OPS funcionen, pero no se ha comprobado ni se garantiza su total compatibilidad.

CONECTIVIDAD

Entradas de vídeo y audio	1 x HDMI - 4K a 60 Hz
	1 entrada de micrófono de 3,5 mm
Salidas de vídeo y audio	1 x HDMI - 4K a 60 Hz
	1 conector OPS de 80 pines - 4K a 60 Hz
	1 x salida de auriculares de 3,5 mm
Puertos de datos USB	4 puertos USB 3.0 Type A
	1 x Type C
Conectividad de red	1 puerto LAN RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
	WiFi 6
	Bluetooth 5.0

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

Sistema operativo	Android 15
Memoria	8 GB de RAM – 64 GB de almacenamiento
CPU	ARM Cortex-A76*4 & A55*4 (8 cores)
GPU	Mali-G610 MC4

ACCESORIOS

Incluido	Guía de inicio rápido
	Antenas inalámbricas

PROPIEDADES FÍSICAS

Peso neto	0.8 kg
Peso empaquetado	0.96 kg
Dimensiones	119 x 180 x 30 mm
Dimensiones del paquete	175 x 230 x 55 mm

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Entrada de alimentación	Entrada de 12 ~ 19 V DC – Conector de 2,5/5,5 DC y JAE 80P
--------------------------------	--

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Homologaciones y certificaciones	CE, EMC, FCC, REACH, RoHS, RED-DA
---	-----------------------------------

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

Interfaz de usuario	i3CONNECT Studio
Software pizarras blancas	i3CONNECT Whiteboard
Software de anotación	i3CONNECT Annotate
Software para compartir pantalla	AllSync / EShare (opcional)
App Store	i3CONNECT Store
Navegador	Chromium
Actualización de soporte	OTA (Over The Air)
Administración de dispositivos	i3CONNECT Cortex

CONDICIONES AMBIENTALES


Temperatura de funcionamiento	-5°C ~ 45°C
Humedad de funcionamiento	10 % ~ 90 % sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 70°C
Humedad de almacenamiento	10 % ~ 90 % sin condensación

GARANTÍA

Garantía estándar	2 años a partir de la fecha de envío
--------------------------	--------------------------------------

AVISO

Esta ficha técnica preliminar puede estar sujeta a cambios.
No se puede reclamar ningún derecho derivado del contenido de este documento.



MANTÉN LA PANTALLA, CAMBIA LA ESCENA CON i3CONNECT OPS.

LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIUM.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

¿Listo para el siguiente paso?
Adelante: haga clic en el botón
grande, rellene el formulario y nos
pondremos en contacto con usted
para hacerle una demostración.

**Póngase en contacto
con nosotros**