

A black, rectangular electronic device with two antennas. The front panel features a power button, status LEDs, a TF card slot, HDMI OUT and IN ports, a Type-C port, two USB 3.0 ports, and a LAN port. The top of the device has a series of ventilation slots.

i3CONNECT Studio OPS

LATEN WE GOEDE SCHERMEN WEER GEWELDIG MAKEN.

Wat doe je als de software van je touchscreen verouderd is, maar de hardware nog te goed is om weg te gooien? Simpel, je steekt de Studio OPS in de speciale OPS-slot van je scherm en je bent vertrokken. Dit toestel upgrade je ervaring meteen naar een recente Android-versie en geeft je volledige toegang tot i3CONNECT Studio en alle bijhorende functies.

VERLENG DE LEVENSDUUR VAN JE SCHERMEN

Functionerende interactieve schermen te vroeg vervangen zorgt voor onnodig elektronisch afval en een grotere impact op het milieu. Maak een duurzamere keuze door hun levensduur te verlengen met de Studio OPS.




BLIJF JE SCHERM GEBRUIKEN

- ✓ Voeg extra jaren toe aan de levensduur van je schermen
- ✓ Upgrade je ervaring terwijl je je hardware behoudt
- ✓ Haal meer uit bestaande apparatuur

VERMINDER ELEKTRONISCH AFVAL

- ✓ Voorkom dat werkende schermen te vroeg worden weggegooid
- ✓ Maak beter gebruik van middelen die al in omloop zijn



KIES ZELF HOE JE INVESTEERT

- ✓ Stel het vervangen van je schermen uit
- ✓ Upgrade voor een fractie van de kost van een nieuw scherm
- ✓ Haal het maximale uit je bestaande investeringen



BEVEILIG JE SCHERMEN VOOR DE KOMENDE JAREN

Verouderde, niet-ondersteunde interactieve schermen vormen grote veiligheidsrisico's aangezien daar geen updates meer voor komen. Neem het heft in eigen handen en upgrade je schermen met de Studio OPS.



Volledig ondersteunde Android-versie

- Upgrade verouderde Android-versie van onze legacy schermen
- Ontvang doorlopend beveiligingsupdates
- Behoud compatibiliteit met huidige apps
- Verleng de levensduur van je schermen



Beheer op afstand met Cortex RDM

- Stuur beveiligingsupdates centraal
- Installeer en beheer apps
- Verstuur configuraties
- Beheer toegang met rolgebaseerde rechten



Security by Design met Studio

- Houd je data veilig met up-to-date ondersteuning
- Stel PIN-beveiliging in om ongewenste toegang te voorkomen
- Verwijder gebruikersdata automatisch wanneer een gastensessie eindigt.

Ondersteunde toestellen

De CTOUCH Riva 1, Laser Sky en Laser Nova zijn getest op compatibiliteit met Studio OPS. Deze lijst zal in de toekomst blijven groeien. Andere toestellen die de OPS-standaard gebruiken zullen waarschijnlijk werken, maar volledige compatibiliteit is niet getest of gegarandeerd.

GENIET VAN HET NIEUWSTE EN HET BESTE!



Android 15

Geniet van een volledig ondersteunde Android-versie.



OPS-gebaseerd

Gemakkelijk en snel te integreren in de OPS-slot van je scherm.




Het beste scherm is het scherm dat je al hebt

Verleng de levensduur van je favoriete scherm met meerdere jaren.




OVERAL DEZELFDE VERTROUWDE INTERFACE, IN WELKE RUIMTE JE OOK BENT

Door je scherm te upgraden krijg je toegang tot de nieuwste en beste i3CONNECT software. Zo heeft elk scherm in je organisatie exact dezelfde herkenbare, gebruiksvriendelijke interface en software, zoals:




i3CONNECT Studio

Een volledig aanpasbare interface die super makkelijk te gebruiken is.



i3CONNECT Cortex

Onze tool voor remote beheer waarmee IT-beheerders volledige toegang krijgen tot alle toestellen.



i3CONNECT Whiteboard

Onze whiteboard-software zorgt voor vlotte samenwerking tijdens vergaderingen en lessen.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Model	i3CONNECT Studio OPS
Product ID	10011013

ONDERSTEUNDE APPARATEN

Apparaten	CTOUCH Riva 1
	CTOUCH Laser Sky
	CTOUCH Laser Nova
Opmerking	Deze lijst zal in de toekomst blijven groeien. Andere apparaten die de OPS-standaard gebruiken zullen waarschijnlijk werken, maar volledige compatibiliteit is niet getest of gegarandeerd.

CONNECTIVITEIT

Video & Audio Ingang	1x HDMI - 4K@60Hz
	1x 3.5mm Mic-In
Video & Audio Uitgang	1x HDMI - 4K@60Hz
	1x 80Pin OPS Connector - 4K@60Hz
	1x 3.5mm Koptelefoon
USB-datapoorten	4x Type A USB3.0
	1x Type C
Netwerk connectiviteit	1x LAN RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
	Wifi 6
	Bluetooth 5.0

OPERATIONELE SPECIFICATIES

Besturingssysteem	Android 15
Geheugen	8 GB RAM – 64 GB opslag
CPU	ARM Cortex-A76*4 & A55*4 (8 cores)
GPU	Mali-G610 MC4

ACCESSOIRES

Inbegrepen	Snelstartgids
	Draadloze antennes

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Nettogewicht	0.8 kg
Verpakt gewicht	0.96 kg
Afmetingen	119 x 180 x 30 mm
Afmetingen verpakking	175 x 230 x 55 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroomaansluiting	12 ~ 19V DC IN – 2.5/5.5 DC Jack & JAE 80P
--------------------------	--

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Goedkeuringen / Certificeringen	CE, EMC, FCC, REACH, RoHS, RED-DA
--	-----------------------------------

SOFTWAREFUNCTIES

User Interface	i3CONNECT Studio
Whiteboard Software	i3CONNECT Whiteboard
Annotatie Software	i3CONNECT Annotate
Screensharing-software	AllSync / EShare (Optioneel)
App Store	i3CONNECT Store
Web Browser	Chromium
Update ondersteuning	OTA (Over the Air)
Apparaatbeheer	i3CONNECT Cortex

OMGEVINGSVOORWAARDEN


Bedrijfstemperatuur	-5°C ~ 45°C
Vochtigheidsgraad	10% ~ 90% Niet-condenserend
Bewaartemperatuur	-20°C ~ 70°C
Opslagvochtigheid	10% ~ 90% Niet-condenserend

GARANTIE

Standaard garantie	2 jaar vanaf verzending
---------------------------	-------------------------

OPMERKING

Dit voorlopige specificatieblad kan nog gewijzigd worden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van dit document.



HOUD HET SCHERM, VERANDER DE SCÈNE MET i3CONNECT OPS.

LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIUM.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

NEEM CONTACT OP

Klaar voor de volgende stap?
Ga je gang: klik op die grote
knop, vul het formulier in en
we nemen contact met je op
voor een demo.

[Neem contact op](#)