



**Aspen 4 Microsoft Teams Rooms Bundel**

# VOEG FLEXIBILITEIT TOE AAN JE MTR-BEHOEFTEN

MTR-apparaten zijn super populair in vergaderruimtes tegenwoordig, en dat is logisch want ze zijn makkelijk te gebruiken en bieden bijna alles wat je nodig hebt. Het enige wat ze missen is flexibiliteit, en dat los je met deze bundel zo op. We hebben onze i3CONNECT Studio software geüpdatet zodat je de beste vergaderbuddy hebt die er is.



## SNEL EN PRECIES

Waar traditionele all-in-one MTR-schermen soms traag zijn bij het schrijven, blinkt onze bundel uit. De Aspen 4 heeft supernauwkeurige touchherkenning en het intuïtieve i3CONNECT Whiteboard is in-house ontwikkeld voor snelle bediening en gebruiksgemak.

## HELEMAAL INTERACTIEF MET i3CONNECT STUDIO

Een groot nadeel van MTR-apparaten is dat het niet echt interactief is. Tot nu toe.

We hebben onze i3CONNECT Studio software geüpdatet, zodat elke aantekening en elk stukje whiteboard dat je maakt tijdens je hybride meeting zichtbaar is voor iedereen. Zo is iedereen betrokken, waar ze ook zijn.



## TOP BEVEILIGING

Veel MTR-apparaten draaien op Android 10, maar dat is in 2027 verouderd. Ons MTR-apparaat draait op Microsoft's eigen platform MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform). Het touchscreen zelf draait zelfs op Android 15, dus je zit jaren goed zonder onderbrekingen.

# ASPEN 4 MTR BUNDLE

Product brochure



## BEELDKWALITEIT VAN TOPNIVEAU ERVARING MET ENORME ENERGIEBESPARING

De Aspen 4 is ons beste touchscreen tot nu toe, met supergedetailleerde beelden. Kleuren zijn nog nooit zo scherp geweest en zwart is echt diep zwart dankzij de QLED-technologie. Door local dimming gaan delen van het scherm die je niet gebruikt gewoon uit. Dat scheelt flink op je energierekening.

## FLEXIBILITEIT IS BELANGRIJK

Deze bundel is zo flexibel mogelijk samengesteld:



### Volledige controle dankzij i3CONNECT Studio

Met de i3CONNECT Studio interface bepaal je helemaal zelf welke apps beschikbaar zijn op het scherm en hoe alles eruitziet.



### Past perfect in elke vergaderruimte

Deze bundel is er in 4 verschillende maten, dus er is altijd een die past in jouw vergaderruimte, hoe groot of klein ook.



### Geen kabelrotzooi meer

Geen tafelconsole nodig, dus je kunt het scherm overal neerzetten zonder kabelwarboel of obstakels

## i3CONNECT ASPEN 4 SPECIFICATIES

| DISPLAY-EIGENSCHAPPEN | 55"               | 65"      | 75"      | 86"      |
|-----------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Model                 | A4 – 55           | A4 – 65  | A4 – 75  | A4 – 86  |
| Serie                 | i3CONNECT ASPEN 4 |          |          |          |
| Product-ID            | 10010941          | 10010942 | 10010943 | 10010944 |

| DISPLAY SPECIFICATIES                   |                                                              |                  |                  |                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Displaytechnologie                      | QLED IPS/ADS Liquid Crystal Display (LCD)                    |                  |                  |                 |
| Achtergrondverlichtingstechnologie      | QLED (Quantum Dot LED) Direct LED met local dimming          |                  |                  |                 |
| Dyn. Achtergrondverlichting Multi-zones | 128                                                          | 160              | 220              | 286             |
| DC-dimming (voor Flicker Free)          | Ja                                                           |                  |                  |                 |
| Paneelgrootte                           | 54.64" (1.388mm)                                             | 64.53" (1.639mm) | 74.52" (1.893mm) | 85.6" (2.174mm) |
| Beeldverhouding                         | 16:9                                                         |                  |                  |                 |
| Natieve resolutie                       | 3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra High Definition                |                  |                  |                 |
| Helderheid                              | 500 cd/m <sup>2</sup>                                        |                  |                  |                 |
| Contrastverhouding (typisch)            | 10.000:1                                                     |                  |                  |                 |
| Contrastverhouding (dynamisch)          | 1.000.000:1                                                  |                  |                  |                 |
| Kijkhoek                                | 178° / 178°                                                  |                  |                  |                 |
| Kleurendiepte                           | 1,07 miljard kleuren (10 bit)                                |                  |                  |                 |
| Kleurengamma                            | DCI-P3 92%                                                   |                  |                  |                 |
| Responstijd (typisch)                   | < 8 ms                                                       |                  |                  |                 |
| Verversingssnelheid                     | 60 Hz (@ UHD)                                                |                  |                  |                 |
| Oppervlak                               | 3,2mm gehard optisch verlijmd glas, anti-reflectie, 9H/7Mohs |                  |                  |                 |
| Ondersteunde oriëntatie                 | Landscape                                                    |                  |                  |                 |
| Levensduur                              | 50.000 uur (16/7)                                            |                  |                  |                 |
| Vermoeide ogen                          | Oogbescherming & blauwlichtfilter                            |                  |                  |                 |

| CONNECTIVITEIT                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Video &amp; audio-ingang</b>  | 3x HDMI 2.1 (CEC + 1x ARC)<br>1x DP 1.2<br>3x USB-C:<br>- 1x zijkant, DP1.2 + USB 3.2 Gen 1x1 data 100W<br>- 1x zijkant, DP + USB 2.0 data 65W<br>- 1x bovenkant voor optioneel accessoire<br>1x VGA + 1x audio (3,5mm)<br>1x microfoon in (3,5mm) |
| <b>Video &amp; audio-uitgang</b> | 1x HDMI 2.1 uit<br>1x USB-C uit<br>1x koptelefoon uit (3,5mm)<br>1x SPDIF optisch (TOSLINK)                                                                                                                                                        |
| <b>Sensors</b>                   | Omgevingslichtsensor & bewegingssensor                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Geïntegreerde OPS-slot</b>    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>USB-poorten</b>               | 2x USB 3.2 Type A<br>1x USB 2.0 Type A<br>3x USB 3.2 Type B voor touch                                                                                                                                                                             |
| <b>Netwerkconnectiviteit</b>     | 2x LAN: RJ-45 connector (10/100/1000Mbps)<br>1x RS232 (DE-9M)<br>Dual Wi-Fi (Wi-Fi 6; 802.11ax & Wi-Fi 5; 802.11ac) - BT 5.2                                                                                                                       |
| <b>Multifunctionele knop</b>     | 1x: Zijkant                                                                                                                                                                                                                                        |

| OPERATIONELE SPECIFICATIES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Besturingssysteem</b>   | Android 15 - Google® EDLA Gecertificeerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Geheugen</b>            | 8 GB RAM – 128 GB opslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CPU</b>                 | ARM Cortex-A76*4 & A55*4 (8 cores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GPU</b>                 | ARM Mali G610 MC4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Interactieve touch</b>  | Technologie: V-SENSE infrarood touchherkenning<br>Verbindingsprotocol: HID (Human Interface Device)<br>Touch-nauwkeurigheid: 0,5 mm<br>Touchpunten: 50 gelijktijdige multi-touch punten<br>Touch-responstijd: 2 ms<br>Touch-verversingssnelheid: 500 Hz<br>OS-ondersteuning: Windows 7 en hoger, Android 5 en hoger, Volledig driverloze multitouch op Apple Macbooks standaard<br>Linux Ubuntu 18.04 en hoger & ChromeOS |
| <b>Luidsprekers</b>        | 2 x 20 Watt, 1x40 Watt subwoofer Dolby® Gecertificeerd*<br>*Subwoofer inbegrepen bij 65", 75" & 86"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Voor de volledige Aspen 4 specificaties, check even onze website op [i3-connect.com](https://i3-connect.com)

# XBAR V50 SPECIFICATIES

## FYSIEKE SPECIFICATIES

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Productafmetingen (Lx-BxH)</b>    | 650,8 × 76,6 × 95,7 mm / 25,6 × 3,01 × 3,77 in |
| <b>Verpakkingsafmetingen (LxBxH)</b> | 750 × 136 × 246 mm / 29,5 × 5,4 × 9,7 in       |
| <b>Nettogewicht</b>                  | 2,8 kg / 6,17 lb                               |
| <b>Brutogewicht</b>                  | 6,0 kg / 13,23 lb                              |

## CONTENT DELEN

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Teams (in vergadering)</b> | 1080p@30 |
| <b>Lokaal Delen (Type-C)</b>  | 4K@30    |
| <b>Lokaal Delen (HDMI)</b>    | 4K@30    |

## STROOM

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Stroomadapter</b> | AC 100-240 V Ingang en DC 19V/4.5A Uitgang |
|----------------------|--------------------------------------------|

## APPARAATBEHEER

|                            |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bediening en beheer</b> | Microsoft Device Management Platform<br>(Microsoft Teams Admin Center/Intune/ Pro beheerportaal)<br>MAXHUB Pivot |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Bedrijfstemperatuur</b> | 0°C ~ 40°C / 0°F ~ 104°F    |
| <b>Opslagtemperatuur</b>   | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F |
| <b>Bedrijfsvochtigheid</b> | 10% ~ 90% RV                |
| <b>Opslagvochtigheid</b>   | 10% ~ 90% RV                |
| <b>Hoogte</b>              | Onder 5000 m                |

| CAMERA                |                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal camera's       | 2                                                                                                            |
| Pixel                 | 50MP × 2                                                                                                     |
| Sensor                | 1/1.55 inch                                                                                                  |
| Diafragma             | F/2.4                                                                                                        |
| RESOLUTIE & FRAMERATE |                                                                                                              |
| H.264 / MJPEG         | 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 1024 × 576, 960 × 540, 800 × 600, 640 × 360               |
| YUY2                  | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360                                                                           |
| ZOOM                  | 6x Digitale Zoom                                                                                             |
| Gezichtsveld          | 130° (D), 125° (H), 50° (V)                                                                                  |
| Privacyklepje         | Elektrisch en automatisch lensklepje                                                                         |
| AI-functies           | Automatisch kaderen<br>Spreker volgen<br>Intelligente focus<br>Smart Gathering<br>Video Fence<br>Audio Fence |

| BESTURINGSSYSTEEM |             |
|-------------------|-------------|
| MDEP              | Ondersteund |
| OS                | Android 13  |

| NETWERK            |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Wi-Fi              | Wi-Fi 6, 2×2 MIMO         |
| Wi-Fi-protocol     | 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax |
| Werkfrequentieband | 2.4 GHz + 5 GHz           |
| Bluetooth          | 5.2 + BLE                 |
| Netwerk            | 1000 Mbps                 |

| AUDIO                  |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPREKER                |                                                                                          |
| Aantal speakers        | 2                                                                                        |
| Geluidskanaal          | 2.0                                                                                      |
| Totaal vermogen (max.) | 15W + 15W                                                                                |
| Geluidsdruk (max.)     | 83 dB SPL@1W/1M                                                                          |
| Frequentiebereik       | 80 Hz ~ 20 KHz                                                                           |
| MICROFOON              |                                                                                          |
| Aantal microfoons      | 12-mic array                                                                             |
| Opnamebereik           | 8 m                                                                                      |
| Frequentiebereik       | 18 Hz ~ 16 KHz                                                                           |
| Gevoeligheid           | -36 ± 1 dBFS                                                                             |
| Sampling               | 48 KHz                                                                                   |
| Uitbreiding            | Ondersteunt 2 uitbreidingsmicrofoons                                                     |
| AI-functie             | Ruisonderdrukking<br>Echo-onderdrukking<br>Anti-nagalmen<br>AGC-algoritme<br>Full-duplex |

**INVOER / UITVOER POORT**


|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Poorten</b> | USB 3.0 Type-B  |
|                | USB 2.0 Type-A  |
|                | HDMI-uitgang    |
|                | HDMI-ingang     |
|                | Audio-uitgang   |
|                | RJ45 (internet) |
|                | RJ45 (M Link)   |
|                | DC-in           |

**STANDAARD ACCESSOIRES**

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Accessoires</b> | Stroomadapter                          |
|                    | AC-kabel (1,5m / 4,9ft)                |
|                    | HDMI-kabel (3m / 9,8ft)                |
|                    | Ethernetkabel (3m / 9,8ft)             |
|                    | Gemonteerde onderdelen (Ada Standaard) |

**LET OP**

Afmetingen en gewicht kunnen verschillen per configuratie en productieproces, kijk dus altijd naar het echte product. De productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen qua uiterlijk, kleur, grootte, enz. iets afwijken van het daadwerkelijke product. De beschrijving, illustraties, enz. in dit document kunnen worden aangepast aan de nieuwste productspecificaties en prestaties. Als zo'n wijziging nodig is, kan dit document zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt.



# KLAAR OM TE KNALLEN MET DE ASPEN 4 MTR BUNDLE?

## LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ  
Kleine Schaluinweg 7  
3290 Diest, BELGIË.  
[info@i3-connect.com](mailto:info@i3-connect.com)  
[www.i3-connect.com](http://www.i3-connect.com)

## NEEM CONTACT MET ONS OP

Klaar voor de volgende stap? Ga er-voor: klik op die grote knop, vul het formulier in en we nemen contact met je op voor een demo.