
i3CONNECT

VENEER 2
Productbrochure
10/06/26



i3CONNECT Veneer 2

DE BASICS VOOR DAGELIJKSE SAMENWERKING

Niet elk touchscreen moet vol extra's zitten. De Veneer 2 biedt gewoon de essentials, en doet dat goed. Responsieve touch, makkelijk annoteren, draadloos je scherm delen en vooral: praktische connectiviteit. Alles wat je nodig hebt voor productieve sessies, in een scherm dat simpel is en meteen klaar om te werken.



DE i3CONNECT VENEER 2 HEEFT HEEL WAT ESSENTIALS TE BIEDEN VOOR DAGELIJKSE SAMENWERKING:

Studio Basic
Intuïtieve, makkelijke en beheerbare display-ervaring.

Whiteboard
Oneindig canvas dat het bord opslaat met een QR-code

AllSync
Cast vanaf een Chromebook, Mac of Windows toestel

Cortex
Beheer al je i3CONNECT-schermen vanop afstand

Zero-air gap
Super vlotte pen-op-papier schrijfervaring.

Dekt al je AV-behoeften
4K-scherm en 30W speakers die tot achteraan in de ruimte reiken.

Android 14
Ondersteunde Android voor veiligheid & updates.

Heel wat poorten vooraan
Breng je kabel mee, wij hebben de poorten voor alles.

VEEL WAAR VOOR JE GELD

Veneer 2 biedt alle basics die je nodig hebt van een touchscreen, zonder je portemonnee te belasten:

- Kostenefficiënt
- Makkelijk in gebruik
- Boordevol handige softwarefuncties






HEEL WAT POORTEN AAN DE VOORKANT!


Verstuur data via 7 USB-poorten, of deel je scherm via één van de 3 HDMI-poorten. Je krijgt ook een USB-C poort voor schermdeling die je laptop van stroom voorziet, zodat die niet uitvalt tijdens je presentatie.

MEERDERE APPS EN TABBLADEN ONDER CONTROLE

Met Android 14, een quad-core processor en 8GB geheugen kun je meerdere apps en bronnen tegelijk draaien. Wisselen doe je met één tik!



DE VENEER 2 STAAT KLAAR WANNEER JIJ DAT BENT



Klas

Tussen de lessen en de pauze hoef je geen tijd te verliezen met opstarten: Studio start meteen met de basics voor je klaar.



Vergaderzaal

Steek je laptop vooraan in het scherm om je scherm te delen. Zo heb je nog tijd voor een koffie voor de meeting begint.



GEEN COMPROMIS OP DUURZAAMHEID & VEILIGHEID

Veneer 2 is misschien ons instapmodel, maar betaalbaarheid gaat niet ten koste van duurzaamheid en veiligheid:

- Automatische helderheidsaanpassing
- Lichtgewicht ontwerp
- Energiezuinig
- Europees ontwikkelde Studio Basic softwarepakket
- Ondersteunde Android-versie
- Beheer firmware-updates draadloos via Cortex
- Na het genereren van de Whiteboard QR-code, worden de gegevens na 1 uur van de servers verwijderd

SCHERM EIGENSCHAPPEN	65”	75”	86”
Model	V2 – 65	V2 - 75	V2 - 86
Serie	i3CONNECT Veneer 2		
Product ID	10010955	10010956	10010957

DISPLAY SPECIFICATIES			
Display technologie	Liquid Crystal Display (LCD)		
Backlight technologie	Directe achtergrondverlichting D-LED		
DC dimming (voor Flicker Free)	Ja		
Paneel afmeting	64.53” (1.639mm)	74.52” (1.893mm)	85.6” (2.174mm)
Beeldverhouding	16:9		
Oorspronkelijke schermresolutie	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra High Definition		
Helderheid	450 cd/m²		
Contrastverhouding (St.)	1200:1		
Contrastverhouding (Dyn.)	5000:1		
Kijkhoek	178° / 178°		
Kleurdiepte	1,07 miljard kleuren (10 bit)		
Kleurengamma	NTSC 72%		
Gezondheid	Automatische helderheidsaanpassing via Ambient Light Sensor		
Responstijd (typisch)	< 8 ms		
Beeldvernieuwing	60 Hz (@ UHD)		
Oppervlak	3,2mm getemperd, Zero Bonding-glas, anti-reflectie, hardheid >7		
Ondersteunde oriëntatie	Landschap		
Levenslang	50.000 hours (16/7)		

CONNECTIVITEIT	
Video- & audio- in (Zijkant)	2x HDMI 2.0/HDCP2.1 (HDMI 1 ondersteunt CEC & ARC) 1x Microphone in (3.5mm)
Video- & audio- in (Voorkant)	3x HDMI 2.0 1x USB-C 3.2 Gen1x1 (DP1.2 Alt Mode), 15W (Voorkant) 1x Microphone in (3.5mm)
Audio uit	1x Headphone out (3.5mm) 1x SPDIF (COAX)
Sensoren	Omgevingslichtsensor
Ingebouwde PC-sleuf	Ja
USB-datapoorten	4x USB-C (3x Voorkant, 1x Zijkant) 4x USB 3.0 Type A (3x Voorkant, 1x Zijkant) 1x USB 2.0 Type A (Zijkant) 2 x USB 2.0 Type B voor touch (1x Voorkant, 1x Zijkant)
Netwerk connectiviteit	1x LAN: RJ-45 connector (10/100Mbps) 1x RS232 Wi-Fi 6; 802.11ax - BT 5.0

OPERATIONELE SPECIFICATIES	
Besturingssysteem	Android 14
Geheugen	8 GB RAM – 64 GB opslag
CPU	ARM Cortex-A73*4 (4 cores)
GPU	ARM Mali G52 MC1
Interactieve touch	• Technologie: V-Sense Infrarood Touchherkenning • Verbindingsprotocol: HID (Human Interface Device) • Touch nauwkeurigheid: 2,0 mm • Touch-punten: max. 40 gelijktijdig • Touch-responstijd: <5 ms • Touch-verversingssnelheid: 200 Hz • OS support: Windows 7 en hoger, Android 5 en hoger, macOS 10.8 en hoger, Linux Ubuntu 18.04 en hoger & ChromeOS
Luidsprekers	2 x 15 Watt

ACCESSOIRES	
Inbegrepen	Quick start guide & Welcome Letter
	2x Passieve stylus
	Stroomkabel 3m (EU)
	Afstandsbediening.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN	65"	75"	86"
VESA mounting pattern	500 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 400 mm
Netto gewicht	32kg	42kg	61kg
Verpakt gewicht	42kg	64kg	75kg
Afmetingen	1487x899x116mm	1709x1025x116mm	1955x1164x116mm
Afmetingen incl. verpakking	1580x1000x200mm	1785x1125x200mm	2040x1260x200mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	65"	75"	86"
Stroomaansluiting	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz
Energiebesparende functies	Automatische helderheidsaanpassing met behulp van de omgevingslichtsensor		
Stroomverbruik	135W	160W	210W


SOFTWAREFUNCTIES	
User Interface	i3CONNECT Studio Basic
Whiteboarding software	i3CONNECT Whiteboard
Annotatie Software	i3CONNECT Whiteboard
Software voor schermcasting	i3CONNECT AllSync draadloos presenteren
Web Browser	Chromium
App store	i3CONNECT Store
Update-ondersteuning	OTA (Over the Air online update)
Conferentiesoftware	Zoom, Teams, Google Meet of anderen
Schermbeheer op afstand	i3CONNECT Cortex

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE	
Typegoedkeuring	CE, EMC, CB, RED-DA, REACH, RoHS

OMGEVINGSCONDITIES	
Gebruikstemperatuur	0°C ~ 40°C
Vochtigheidsgraad	10% ~ 90% RH non-condensing
Maximale hoogte tijdens gebruik	5.000 meter
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 60°C
Opslagvochtigheid	10% ~ 90% RH non-condensing

OMGEVINGSCONDITIES	
Standaardgarantie	Voor onderwijsinstellingen: 5 jaar vanaf verzending. Voor bedrijven: 3 jaar vanaf verzending.
Uitgebreide garantie	Extra jaren zijn bij te kopen.

OPGELET
Exclusief design door i3CONNECT. Alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering en kunnen afwijken door productietoleranties.



BEN JIJ KLAAR VOOR EEN RENDEZ-VOUS MET DE i3CONNECT VENEER 2?

LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIUM.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

NEEM CONTACT OP

Klaar voor de volgende stap? Ga je gang: klik op die grote knop, vul het formulier in en we nemen contact met je op voor een demo.

Neem contact op